



Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

# Format

# Verenigingsfokreglement

Naam van de rasvereniging: Australian Shepherd Club Nederland



Voor het ras: Australian Shepherd



## 1. ALGEMEEN

- 1.1. Dit reglement voor de Australian Shepherd Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Australian Shepherd zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 19 mei 2017. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
- 1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Australian Shepherd, woonachtig in Nederland.
- 1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
- 1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

## 2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

- 2.1. **Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.**

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1 KR)



Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

- **(half) broer- (half) zus**

## **2.2. Herhaalcombinaties**

Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

## **2.3. Minimum leeftijd reu**

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 maanden zijn.

## **2.4. Aantal dekkingen**

De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen verrichten gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

## **2.5. Cryptorchide en monorchide**

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

## **2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen**

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Met uitzondering van:

- Artikel 7
- Artikel 4.2.3

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
- b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

De controle of de buitenlandse dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

Reuen die niet zijn ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding mogen niet gebruikt worden. Een uitzondering hierop zijn reuen die zijn ingeschreven in het stamboek van de Australian Shepherd Club of America (ASCA). Voor hen geldt dat deze



gebruikt mogen worden indien ze voldoen aan het convenant hierover tussen de ASCN en de Raad van Beheer. Daarnaast moeten deze reuen ook voldoen aan de overige eisen die aan buitenlandse reuen gesteld worden.

### **2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)**

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

### **2.8. De fokker meldt de geboorte van een nest binnen 21 dagen na geboorte schriftelijk of per e-mail, middels een daarvoor bestemd formulier aan de Fok Informatie Commissie (hierna te noemen FIC).**

Hierbij is, van beide fokdieren, bij gevoegd.

- kopie stambomen
- verplichte screeningsonderzoeken conform artikel 4.2

Om in aanmerking te komen voor Pupinfo (zie pupinfo reglement), dient naast bovengenoemde stukken tevens een kopie van het *exterieurformulier van een door de ASCN georganiseerde inventarisatiedag* ingediend te worden. Dit geldt voor in Nederland wonende fokdieren geboren na 1 januari 2006.

## **3. WELZIJSREGELS (Artikel VIII.1 KR)**

- 3.1.** Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
- 3.2.** Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
- 3.4.** Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.
- 3.5.** Een teef mag niet gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

## **4. GEZONDHEIDSREGELS**

### **4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren**

Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.



#### 4.2. Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

- Geen

Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

##### 4.2.1. Heupdysplasie

Alle fokdieren moeten zijn beoordeeld op HD

Het onderzoek vindt plaats nadat het fokdier 12 maanden is geworden. Er wordt uitsluitend gefokt met fokdieren die zijn beoordeeld met FCI A of B (voor 1 mei 2002, vrij of TC).

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Hier geldt dat de uitslag "Excellent" of "Good" moet zijn. Honden met de uitslag "Fair" mogen alleen worden gepaard met honden met een uitslag A of vergelijkbaar.

Voor honden die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

##### 4.2.2. Oogonderzoeken

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO aangesloten ophthalmologen (Zie [www.ecvo.org](http://www.ecvo.org) of [www.acvo.com](http://www.acvo.com)).

Reu en teef dienen ´voorlopig´ dan wel ´definitief vrij´ te zijn verklaard van de volgende oogafwijking(en)

###### Resultaten voor de als erfelijk beschouwde oogziekten:

- Membrana Pupillaris Persistens (Iris > Iris is toegestaan), (PPM/MPP)
- Persistierende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/ Primair Vitreum, (PHTVL/PHPV)
- Cataract (congenitaal),
- Retina Dysplasie, (RD)
- Hypoplasie-/Micropapilla,
- Collie Eye Anomalie, (CEA)
- Anders....
- L.pectinatum abn.

###### Resultaten geldig voor 12 Maanden:

- Entropion/Trichiasis,
- Ectropion/Macrolepharon,
- Distichiasis /Ectopische Cilie,\*
- Cornea dystrophie,
- Cataract (niet-congenitaal),
- Lensluxatie (primair)
- Retina degeneratie, (PRA)
- Anders.....



**\*Een ouderdier met een ECVO-ooguitslag "distichiasis gering" mag voor de fokkerij worden ingezet mits de partner van het betreffende fokdier vrij is van deze aandoening.**

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder "Commentaar" is deze normaal gesproken niet fokuitsluitend. Zulks ter beoordeling van de FIC nadat deze hierover advies bij een oogspecialist heeft ingewonnen

Voor honden met de uitslag 'voorlopig vrij' geldt dat de beoordeling ten tijde van de dekking niet ouder dan 12 maanden mag zijn. Van fokdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie geaccepteerd.

#### **4.2.3. Elleboogdysplasie**

In Nederland woonachtige fokdieren geboren na 2 december 2010 moeten onderzocht zijn op ED en de uitslag ED "vrij", "normal" of "free" hebben. Het onderzoek vindt plaats nadat het fokdier 18 maanden is geworden. **Voor honden die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze leidend is.**

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

#### **4.2.4. MDR1**

Beide ouderdieren\* dienen voorafgaand aan de dekking te beschikken over een MDRI-uitslag (DNA-test). De uitslag "vrij door ouders" wordt voor twee achtereenvolgende generaties geaccepteerd. Daarna is een DNA-test verplicht.

\*Alleen ouderdieren die MDRI "vrij" zijn, zoals hierboven beschreven, mogen gepaard worden met fokdieren die geen MDRI uitslag hebben.

#### **4.3. Epilepsie**

Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

#### **4.4. Gebit**

Fokdieren waarbij maximaal 2 premolaren ontbreken, mogen alleen gepaard worden met een partner die een compleet gebit heeft. Dat de betreffende partner beschikt over een compleet gebit kan aangetoond worden door middel van een schriftelijke dierenartsverklaring of door het exterieurformulier van de inventarisatiedag georganiseerd door de ASCN.

#### **4.5. De fokdieren moeten voldoen aan de rasstandaard van de FCI.**



#### 4.6. **Diskwalificerende fouten**

Honden met één of meer van onderstaande, volgens de rasstandaard diskwalificerende fouten mogen niet worden ingezet voor de fokkerij:

- Agressief gedrag of overmatig schuw;
- Ondervoorbeet;
- Bovenvoorbeet méér dan 3 mm. Te korte middelste snijtanden die geen contact maken, in een overigens correct gebit, zullen niet als ondervoorbeet worden beoordeeld. Gebroken of ontbrekende tanden door een ongeval, zullen niet als fout worden bestraft;
- Witte lichaamsvlekken bij alle kleuren, wat betekent: wit op het lichaam tussen schoft en staart, aan beide zijden tussen de ellebogen en de achterzijde van de achterhand;
- Iedere hond die duidelijke lichamelijke- of gedragsafwijkingen vertoont.

#### 4.7. **Merle**

De ouderdieren mogen niet beiden de kleur merle hebben.

#### 4.8. **Herbeoordeling en/of heroverweging**

Als de eigenaar zich niet kan kracht. verenigen met de uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of heroverweging van de uitslag vragen.

Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd van kracht.

#### 4.9. **Gegevens gezondheidsonderzoeken**

Resultaten van gezondheidsonderzoeken zijn openbaar en worden opgenomen in het rasdatabestand van de ASCN.

### 5. **GEDRAGSREGELS**

#### 5.1. **Karaktereisen**

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.

- 5.2. Op dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement

### 6. **WERKGESCHIKTHEID**

- 6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing



## 7. EXTERIEURREGELS

### 7.1. Fokgeschiktheidskeuring

Beide ouderdieren (in Nederland woonachtig) moeten, minimaal hebben deelgenomen aan een inventarisatie georganiseerd door de rasvereniging. Op het hierbij ingevulde exterieurformulier mogen geen fokuitsluitende fouten zijn aangeduid.

## 8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

### 8.1. Ontwormen en enten

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

### 8.2. Aflevering pups

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

**8.3.** Gezondheidsonderzoeken pups: de fokker zal conform het protocol van de Raad van Beheer de pups onderwerpen aan het oogonderzoek en de toekomstige koper de uitslag van dat onderzoek bij de afgifte van de pup schriftelijk meedelen. De fokker dient binnen een termijn van 3 weken na ontvangst van de uitslag van dit onderzoek een afschrift van deze onderzoeksuitslagen te zenden aan de FIC van de ASCN.

**8.4.** De fokker draagt zorg voor:

- Socialisatie en goed huisvesting van de pup(s);
- Een goed voedingsschema voor de koper van de pup;
- De pups binnen 7 weken na de geboorte gechipt moeten zijn
- De pups binnen 8 weken na de geboorte in een door de overheid erkende database geregistreerd zijn.

**8.5.** De fokker dient als eerste persoon aanspreekbaar te zijn voor de koper van de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en gezonde ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas - hond en eventueel daaruit voortkomende herplaatsing alle medewerking verlenen in het zoeken naar een oplossing. Fokker en eigenaar kunnen hiervoor gebruik maken van het ARF (Australian Shepherd Rescue Fund).

**8.6.** De in dit fokreglement opgenomen regels ontslaan de fokker nimmer van zijn eigen verantwoordelijkheid.





## 9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Het voltallig bestuur is bevoegd bij unanieme stemming om bij wijze van uitzondering dispensatie te verlenen van het bepaalde in alle leden van dit reglement, behalve bij overtreding van artikel 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, van dit fokreglement, waarop artikel 5 lid 4 van de Statuten van toepassing is. Bij het al dan niet verlenen van dispensatie die schriftelijk moet worden aangevraagd bij het bestuur, worden de redenen van het besluit vermeld in het eerstvolgende clubblad (Aussie Post).
- 9.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
- 9.5. Tegen beslissingen van de rasvereniging, waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij de Geschillencommissie voor de Kynologie, overeenkomstig het bepaalde in het reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie.
- 9.6. Aanpassingen/wijzigingen van dit reglement behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de ASCN of van een in de statuten en huishoudelijk reglement van de ASCN anders bepaald orgaan of anders bepaalde commissie.

## 10. INWERKINGTREDING

- 10.1. Dit verenigingsfokreglement treedt in werking op 19 mei 2017, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10HR en VIII. 5 + 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de (naam rasvereniging)  
Op 19 mei 2017

De voorzitter,  
R. Dijkhorst-Noij

De Secretaris  
K. Dekker