

BIJLAGE 2

5. Ter goedkeuring: Aanpassingen Verenigings Fok Reglement (bijlage 2)

Voorstel tot aanpassingen en toevoegingen aan het verenigings fokreglement (VFR)

2.6. Fokregels.

Verwijderen: bij uitzondering: ED

oud

2.6. Gebruik buitenlandse dekreen

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Met uitzondering van:

- Artikel 7
- Artikel 4.2.3

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
- b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

De controle of de buitenlandse dekreeu aan de eisen van dit VFR voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

Reuen die niet zijn ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding mogen niet gebruikt worden. Een uitzondering hierop zijn reuen die zijn ingeschreven in het stamboek van de Australian Shepherd Club of America (ASCA). Voor hen geldt dat deze gebruikt mogen worden indien ze voldoen aan het convenant hierover tussen de ASCN en de Raad van Beheer. Daarnaast moeten deze reuen ook voldoen aan de overige eisen die aan buitenlandse reuen gesteld worden.

NIEUW

- 2.6. Gebruik buitenlandse dekreen:** Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken

dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Met uitzondering van:

- Artikel 7.2

De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

Een uitzondering hierop zijn reuen die zijn ingeschreven in het stamboek van de Australian Shepherd Club of America (ASCA). Voor hen geldt dat deze gebruikt mogen worden indien ze voldoen aan het convenant hierover tussen de ASCN en de Raad van Beheer. Daarnaast moeten deze reuen ook voldoen aan de overige eisen die aan buitenlandse reuen gesteld worden.

- a. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen
De controle of de buitenlandse dekru aan de eisen van dit VFR voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.

Toevoeging: DNA testen

OUDE

4.2. Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

- Geen

Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

- Heupdysplasie
- Elleboogdysplasie
- Erfelijke oogafwijkingen
- MDRI

NIEUW

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.

In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen worden de ouderdieren vóór de dekking onderzocht op:

- Heupdysplasie (HD)
- Elleboogdysplasie (ED)
- Erfelijke oogafwijking
- DNA testen: MDRI (Multidrug Resistance), HFSF 4, CEA (collie eye anomaly), PRA (progressieve retina atrofie) en DM (degeneratieve myelopathie)

4.3. Aandoeningen.

4.3.1. Heupdysplasie:

Verwijdert: de uitslagen HD- en HD TC (verjaart)

oud

4.3.1. Heupdysplasie

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel te zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW)

Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A of B (voor 1 mei 2002, vrij of TC).

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Hier geldt dat de uitslag "Excellent" of "Good" moet zijn. Honden met de uitslag "Fair" mogen alleen worden gepaard met honden met een uitslag A of vergelijkbaar.

Voor honden die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

NIEUW

4.3.1. Heupdysplasie

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW)

Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A of B.

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Hier geldt dat de uitslag "Excellent" of "Good" moet zijn. Ouderdieren met de uitslag "Fair" mogen alleen worden gepaard met honden met een uitslag A of vergelijkbaar.

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

4.3.2. Ogen:

Toevoeging: ouderdom cataract

Aanpassing tekst: gebruik van ouderdieren met distichiasis

oud

4.3.2. Oogonderzoeken

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO aangesloten ophthalmologen (Zie www.ecvo.org of www.acvo.com).

Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie geaccepteerd.

Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag van de dekking)

De uitslag dient op alle afwijkingen “vrij” te zijn met uitzondering van:

- MPP iris-iris
- Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker)
- Distichiasis

“Een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “**distichiasis niet vrij**” mag voor de fokkerij worden ingezet mits op het formulier **niet is aangevinkt dat er sprake is van een ernstige (severe) afwijking** en de partner van het betreffende fokdier vrij is van deze aandoening.”

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder “Commentaar” is deze normaal gesproken niet fokuitsluitend. Zulks ter beoordeling van de FIC nadat deze hierover advies bij een oogspecialist heeft ingewonnen.

NIEUW

4.3.2. Oogonderzoeken

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO aangesloten ophthalmologen (Zie www.ecvo.org of www.acvo.com).

Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie geaccepteerd.

Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag van de dekking)

De uitslag dient op alle afwijkingen “vrij” te zijn met uitzondering van:

- MPP iris-iris
- Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker)

- Distichiasis*

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis, gradatie ernstig (severe)” mag niet ingezet worden voor de fokkerij

*“een ouderdier met een ECVO-ooguitslag “distichiasis niet-vrij” mag worden gecombineerd met een vrije partner”

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder “Commentaar” is deze normaal gesproken niet fokuitsluitend. Zulks ter beoordeling van de FIC nadat deze hierover advies bij een oogspecialist heeft ingewonnen.

4.3.3. ED:

Wijziging: alle ouderdieren moeten getest zijn op ED (voorheen alleen in Nederland woonachtige ouderdieren)

oud

4.3.3. Elleboogdysplasie

Alle in Nederland woonachtige ouderdieren moeten op een leeftijd van 18 maanden (of ouder) officieel te zijn beoordeeld op elleboogdysplasie, door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW)

Voor honden die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

NIEUW

4.3.3. Elleboogdysplasie

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 18 maanden (of ouder) officieel zijn beoordeeld op elleboogdysplasie, door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW)

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten. Zulks ter beoordeling van de FIC van de ASCN.

4.3.4. DNA geheel nieuw artikel toegevoegd:

- sub.1 nieuw verplichte testen en ingangsdatum
- sub.2 aanpassing uitzondering op 4.3.4. sub. 1
- sub.3 nieuw advies geen lijders te fokken (zie toelichting)
- sub.4 nieuw acceptatie DNA testen regels
- sub.5 wijziging acceptatie DNA test vrij door ouders-grootouders en overgrootouders
- sub.6 regels gebruik sperma overleden reuen

OUD

4.3.4. MDRI

Beide ouderdieren* dienen voorafgaand aan de dekking te beschikken over een MDRI-uitslag (DNA-test). De uitslag “vrij door ouders” wordt voor twee achtereenvolgende generaties geaccepteerd. Daarna is een DNA-test verplicht.

*Alleen ouderdieren die MDRI “vrij” zijn, zoals hierboven beschreven, mogen gepaard worden met ouderdieren die geen MDRI uitslag hebben.

sub.1 nieuw verplichte testen en ingangsdatum

GEHEEL NIEUW VOORSTEL:

1. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de volgende DNA-testen verplicht voor ouderdieren die in Nederland zijn geboren op of na 1 januari 2019: MDRI, HSF4, CEA, PRA en DM.

sub.2 aanpassing uitzondering op 4.3.4. sub. 1

GEHEEL NIEUW VOORSTEL:

2. Ouderdieren die niet over de onder 4.3.4.1 aangegeven DNA testresultaten beschikken mogen alleen gepaard worden met dieren die op die onderzoeken “vrij” zijn getest.

sub.3 nieuw advies geen lijders te fokken (zie toelichting)

GEHEEL NIEUW VOORSTEL:

3. Het bestuur geeft het dringende advies geen nieuwe lijders te fokken. Lijders kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Draggers kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouderdier. Vrije ouderdieren kunnen met iedere hond worden gecombineerd.

sub.4 nieuw acceptatie DNA testen regels

GEHEEL NIEUW VOORSTEL:

4. Met ingang van 1 januari 2020 worden voor ouderdieren die in Nederland zijn geboren op of na 1 januari 2019 slechts DNA-uitslagen geaccepteerd

waarbij door controle van de microchip door een bevoegde dierenarts of instantie onomstotelijk vaststaat dat de test is uitgevoerd bij de in het certificaat genoemde hond. In de uitslag dient het chipnummer en de geregistreerde naam van het ouderdier te zijn vermeld.

sub.5 wijziging acceptatie DNA test vrij door ouders-grootouders en overgrootouders

GEHEEL NIEUW VOORSTEL:

5. Uitslagen: “vrij via (voor)ouders” worden vanaf 1 juni 2020 niet meer geaccepteerd.

sub.6 regels gebruik sperma overleden reuen

GEHEEL NIEUW VOORSTEL:

6. Bij het gebruik van sperma gelden de regels zoals ten tijde van de datum van het opgeslagen sperma.

4.3.5. Epilepsie:

Aanpassing regels uitsluiting van fokkerij
Acceptatie diagnose

OUD

4.3.5 Epilepsie

Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

NIEUW

4.3.5 Epilepsie

Lijders, ouders en nestgenoten van lijders worden uitgesloten van de fokkerij.

Alleen een schriftelijke diagnose wordt geaccepteerd. Het onderzoek dient door een dierenarts of specialist en/of diplomate van het ECVN (European College of Veterinary Neurology) te zijn verricht.

4.3.6. Gebit:

gehele artikel verwijdt.

OUD

4.3.6 Gebit

Ouderdieren waarbij maximaal 2 premolaren ontbreken, mogen alleen gepaard worden met een partner die een compleet gebit heeft.
Dat de betreffende partner beschikt over een compleet gebit kan aangetoond worden door middel van een schriftelijke dierenartsverklaring of door het exterieurformulier van de inventarisatiedag georganiseerd door de ASCN.

GEEN NIEUW VOORSTEL VERWIJDT

4.5. merle x merle:
tekstueel aangepast met het woord merle

oud

- 4.5. Merle**
De ouderdieren mogen niet beiden de kleur merle hebben.

NIEUW

- 4.5. Merle x Merle**
De ouderdieren mogen niet beiden het merle-gen hebben.

4.6. nbt x nbt: geheel nieuw artikel toegevoegd

4.6.1. verbod NBT x NBT en ingangsdatum

4.6.2. beide ouderdieren met NBT of gecoupeerde staart verplicht DNA test brachyurie

GEHEEL NIEUW ARTIKEL

4.6. NBT x NBT

4.6.1. De ouderdieren, **geboren na 01-01-2019**, mogen niet beiden (genetisch) natural bobtail zijn.

4.6.2. Wanneer met twee ouderdieren met een korte of gecoupeerde staart wordt gefokt, dient van beide ouderdieren een DNA-certificaat (T-gene C189G mutatie/Brachyurie (Bobtail) te worden overlegd waarbij door controle van de microchip door een bevoegde dierenarts onomstotelijk vaststaat dat de test is uitgevoerd bij het in het certificaat genoemd dier.

4.8. Gegevens gezondheidsonderzoek

Aanpassing: meer gegevens openbaar genoemd in 4.2. verplichte onderzoeken.

oud

- 4.7. Gegevens gezondheidsonderzoeken**
Resultaten van gezondheidsonderzoeken zijn openbaar en worden opgenomen in het rasdatabestand van de ASCN.

NIEUW

- 4.8. Gegevens gezondheidsonderzoeken**
Resultaten van verplichte (zie 4.2) gezondheidsonderzoeken zijn openbaar en worden opgenomen in het ras-data bestand van de ASCN.

5. Gedragsregels

- 5.3. toegevoegd: Mogelijkheid uitsluiting fokkerij op gedrag tijdens inventarisatiedag en herbeoordeling

oud

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

- 5.2. Op dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement

- 5.3. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.

Nieuw

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen

beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de FCI-rasstandaard zijn beschreven.

- 5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

- 5.3. Met Ouderdieren die tijdens een inventarisatie, georganiseerd door de rasvereniging, tijdens de exterieurkeuring agressief of angstig gedrag hebben vertoond en daardoor als fokuitsluitend zijn beoordeeld, mag niet worden gefokt. De eigenaar van een dier dat tijdens een inventarisatie een fokuitsluiting heeft gekregen, mag eenmaal om een herbeoordeling (inventarisatie) verzoeken.

8. Regels afgifte pups, welzijn pups

- 8.1. toegevoegd Titterbepaling
8.4. toegevoegd oogonderzoek pups
8.5. verwijdert stukje tekst ARF

oud

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de

pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.4. De fokker draagt zorg voor:

- Socialisatie en goed huisvesting van de pup(s);
- Een goed voedingsschema voor de koper van de pup;
- De pups binnen 7 weken na de geboorte gechipt moeten zijn
- De pups binnen 8 weken na de geboorte in een door de overheid erkende database geregistreerd zijn.

8.5. De fokker dient als eerste persoon aanspreekbaar te zijn voor de koper van de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en gezonde ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas - hond en eventueel daaruit voortkomende herplaatsing alle medewerking verlenen in het zoeken naar een oplossing. Fokker en eigenaar kunnen hiervoor gebruik maken van het ARF (Australian Shepherd Rescue Fund).

NIEUW

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten (of titerbepaling) van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke IDtransponder.

8.4. De fokker draagt zorg voor:

- Een goede verzorging, socialisatie en huisvesting van de pup(s);
- Een goed voedingsschema voor de koper van de pup;
- Het chippen van de pup(s) binnen 7 weken na de geboorte;
- Het oogonderzoek van de pup(s) middels het ECVO-oogprotocol voor pups voorafgaand aan de overdracht van de pup en deelt de uitslag van dit onderzoek met de pupkoper.
- Registratie van de pup(s) in een door de overheid erkende database voor de leeftijd van 8 weken.

- 8.5. De fokker is aanspreekbaar voor de koper van de pup en staat deze met raad en daad bij in de opvoeding en gezonde ontwikkeling van de pup. De fokker zal bij problemen die zich voordoen in de combinatie baas - hond en eventueel daaruit voortkomende herplaatsing alle medewerking verlenen in het zoeken naar een oplossing.

9. Slot en overgangsbepaling.

- 9.3. wijziging tekst inhoudelijk en tekstueel dispensatie aanvraag.

OUD

- 9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Het voltallig bestuur is bevoegd bij unanieme stemming om bij wijze van uitzondering dispensatie te verlenen van het bepaalde in alle leden van dit reglement, behalve bij overtreding van artikel 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, van dit fokreglement, waarop artikel 5 lid 4 van de Statuten van toepassing is. Bij het al dan niet verlenen van dispensatie die schriftelijk moet worden aangevraagd bij het bestuur, worden de redenen van het besluit vermeld in het eerstvolgende clubblad (Aussie Post).

NIEUW

- 9.3. In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Het voltallig bestuur is bij unaniem besluit bevoegd om dispensatie te verlenen van het bepaalde in alle leden van dit reglement, waarop artikel 5 lid 4 van de Statuten van toepassing is, met uitzondering van de navolgende artikelen:

- 4.3.5. (epilepsie)
- 4.5 (merle x merle)
- 8.1 t/m 8.6 (afgifte pups en welzijn)

Een goed gemotiveerd verzoek om dispensatie, zo mogelijk voorzien van bewijsstukken die het verzoek ondersteunen, wordt door het bestuur enkel in behandeling genomen nadat daartoe tenminste vier weken voorafgaand aan de beoogde combinatie door de fokker een schriftelijk verzoek aan het bestuur is verzonden. Een voorwaarde voor de verlening van de dispensatie is dat het bestuur de onderliggende motivatie onder vermelding van de geregistreerde naam van de hond, publiceert in het eerstvolgende clubblad.

Toelichting horende bij 4.3.4 sub.3



Toelichting bij het dringende advies van het bestuur van de ASCN om geen nieuwe lijders te fokken.

Geen enkele fokker is er op uit om zieke dieren te fokken, toch worden er soms combinaties gemaakt waarbij nakomelingen lijder kunnen worden van bepaalde aandoeningen.

Op dit moment wordt op “slechts” een aantal aandoeningen getest. Met de huidige ontwikkelingen in de genetica zullen we in de toekomst op steeds meer aandoeningen gaan testen. Het zal dus ook steeds lastiger worden om combinaties te maken waarbij geen nieuwe lijders worden gefokt. Maar dat zou wel het streven moeten zijn.

In de afgelopen jaren hebben we kennis genomen van rechtszaken waarbij fokkers zijn veroordeeld voor het fokken van dieren met een erfelijke afwijking. Er zijn fokkers veroordeeld die überhaupt geen onderzoek hebben verricht en er zijn fokkers veroordeeld die wel onderzoek hebben verricht maar nieuwe lijders hebben gefokt, ook al waren de pupkopers daarvan bij de koop op de hoogte.

Daarnaast stelt de Wet Dieren in art. 2.6 een verbod op het fokken of het voor de fok gebruiken van:

Dieren die beschikken over een bepaalde aandoening die, of een uiterlijk kenmerk dat, de gezondheid of het welzijn van het dier of de nakomelingen van het dier kan aantasten.

In art. 3.4 lid 2 sub b van het Besluit houders van dieren lezen we dat bij het fokken voor zover mogelijk wordt voorkomen dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen.

Het achterwege laten van onderzoeken terwijl die onderzoeken wel voor handen zijn, maakt dat een fokker geen verhaal heeft bij de rechter. Je had “het” immers kunnen weten als je wel onderzoek had gedaan. Het bewust fokken van nieuwe lijders is in de rechtszaal evenmin goed te motiveren.

Het bestuur van de ASCN wil de gezondheid van het ras bevorderen. Om die reden adviseert zij fokkers van de Australian Shepherd om bovengenoemde redenen dringend om te voorkomen dat nieuwe lijders worden geboren maar komt op dit moment nog niet met een fokverbod op dat gebied omdat het van belang is de incidentie van lijders, dragers en vrije honden in beeld te hebben alvorens een stringent fokbeleid in te stellen.

Het komende jaar hoopt het bestuur een beter beeld te hebben over de verhoudingen vrije dieren/dragers en lijders. Aan de hand daarvan kan het VFR dan worden aangescherpt.