

Normenmatrix

De normenmatrix zijn aanvullende regels voor de fokkerij van stamboomhonden die geleden per ras. Rasverenigingen krijgen de gelegenheid om door te geven welke gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn, zodat er een normenmatrix per ras opgesteld kan worden. Op de stambomen van de pups zou komen te staan of de pup gefokt is volgens de regels of niet.

Het plan was om de normenmatrix in te laten gaan op 1 mei 2021. Het bestuur van de Raad van beheer heeft besloten om deze ingangsdatum te verschuiven tot na de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van 16 oktober 2021, alwaar zij eerst enkele zaken ter besluitvorming voor willen leggen aan aangesloten verenigingen.

Het bestuur van de ASCN wil tijdens de ALV van 14 september het een en ander toelichten wat betreft de invoering van het rode en groene vinkje op de stamboom. Op dit moment hebben we een concept normenmatrix wat we graag willen toelichten tijdens de ALV. Op het geplande fokkersoverleg van 30 oktober 2021 hopen we dat er meer duidelijkheid is over de invoering van de normenmatrix. Tijdens het fokkersoverleg zullen we een en ander bespreken met de aanwezigen. Waarna we een voorstel normenmatrix kunnen gaan insturen naar de Raad van Beheer voor de Australian Shepherd en de Miniature American Shepherd.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 16 oktober staat ook een voorstel voor het terugdringen van epilepsie op de agenda waarover gestemd zal worden. Het voorstel van de Raad van Beheer is als volgt:

1. Een lijder aan epilepsie wordt uitgesloten van de fokkerij (krijgt een fokverbod);
2. De combinatie van ouderdieren van een lijder mag niet herhaald worden;
3. Wanneer een ouderdier van een lijder in een andere oudercombinatie wederom een lijder aan epilepsie voortbrengt, wordt het ouderdier definitief uitgesloten van de fokkerij (en krijgt dus ook een fokverbod).

De maatregelen gaan altijd in nadat de melding is opgevolgd en geldt voor dekkingen nadat de eigenaren van de ouderdieren zijn geïnformeerd.

Rasspecifieke maatregelen

Andere maatregelen worden niet algemeen ingezet en zullen in overleg met de betrokken rasverenigingen opgesteld worden.

Voor die rassen waarbij epilepsie als een probleem geldt, zal via convenanten aanvullende voorwaarden aan het inzetten van de dieren worden gesteld (conform artikel III.14A KR). Te denken valt aan het verhogen van de minimale leeftijd voor inzet in de fokkerij, het beperken van de inzet van familieleden van lijders, etc. Dit zal altijd in overleg met de rasvereniging(en) opgezet worden en geldt voor alle honden van het ras ongeacht of de fokker lid is van de rasvereniging(en).

UITLEG KLEUREN CODE

Groen is de Normen Matrix als de combinatie niet voldoet geen GROEN vinkje

Rood is afspraak d.m.v. Convenant Raad en rasvereniging GEEN STAMBOOM

Oranje overleg gezondheidscommissie naar de uitvoerbaarheid.

Concept Normenmatrix Australian Shepherd en MAS 14 september 2021

HD fokken met A & B

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van 12 maanden (of ouder) officieel zijn beoordeeld op heupdysplasie, door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI A of B.

Uitslagen van de OFA (Orthopedic Foundation for Animals) worden geaccepteerd vanaf de leeftijd van 12 maanden (preliminary). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met Excellent, Good, Fair of Borderline.

Tevens zijn combinaties mogelijk tussen FCI A of B en OFA Excellent, Good, Fair of Borderline (of vergelijkbaar zoals hieronder in het schema weergegeven).

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI HD uitslag geldt dat deze leidend is.

ED alleen met vrije honden

Alle ouderdieren moeten officieel zijn beoordeeld op elleboogdysplasie (vanaf de leeftijd van 18 maanden), door middel van röntgenfoto's, volgens het geldende protocol van/erkend door de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met FCI ED "vrij", "free" of "normal".

Voor ouderdieren die in het bezit zijn van een FCI ED uitslag geldt dat deze leidend is.

Uitslagen van andere bij de FCI aangesloten landen worden geaccepteerd als deze vergelijkbaar zijn met bovenstaande resultaten.

ECVO formulier geldig wanneer niet ouder dan 12 maanden. Toegestaan ouderdoms cataract, MPP iris-iris, distichiasis niet-vrij alleen paren met vrij

Alleen geldig zijn de oogonderzoeksresultaten van bij de ECVO of ACVO aangesloten ophthalmologen (zie www.ecvo.org of www.acvo.com).

Van ouderdieren waarvan de eigenaren in het buitenland wonen wordt een vergelijkbare uitslag van een door de FCI erkende kennelclub aangewezen instantie geaccepteerd.

Alle ouderdieren beschikken over een geldende ooguitslag (niet ouder dan 12 maanden op de dag van de dekking).

De uitslag dient op alle afwijkingen "vrij" te zijn met uitzondering van:

- MPP iris-iris
- Ouderdomscataract (vastgesteld door de onderzoeker)
- Distichiasis*

*"een ouerdier met een ECVO-ooguitslag "distichiasis, gradatie ernstig (severe)" mag niet ingezet worden voor de fokkerij.

*"een ouerdier met een ECVO-ooguitslag "distichiasis niet-vrij" mag worden gecombineerd met een vrije partner".

Wanneer er een opmerking geplaatst wordt onder "Commentaar" is deze normaal gesproken niet fokuitsluitend.

MDRI vrij en vrij door ouders, geen nieuwe lijders fokken

Lijders kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouerdier. Draggers kunnen worden ingezet, mits gecombineerd met een vrij ouerdier. Vrije ouderdieren kunnen met iedere hond worden gecombineerd.

Leeftijd eerste dekking teef 24 maanden leeftijd dekking reu 36 maanden

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

De minimale leeftijd van de

reu op de dag van de dekking moet tenminste 36 maanden zijn.

Merle x merle is verboden De ouderdieren mogen niet beiden het merle-gen hebben.

De ouderdieren, geboren na 01-01-2019, mogen niet beiden (genetisch) natural bobtail zijn. Vast te tellen door DNA test

Ouderdieren, geboren na 01-01-2019, mogen niet beiden (genetisch) natural bobtail zijn.

Wanneer met twee ouderdieren met een korte of gecoupeerde staart wordt gefokt, dient van beide ouderdieren een DNA-certificaat (T-gene C189G mutatie/Brachyurie (Bobtail)) te worden overlegd.

Epilepsie Lijders, ouders en nestgenoten van lijders met primaire epilepsie worden uitgesloten van de fokkerij mits aan de diagnose een verklaring van een neuroloog ten grondslag ligt

DNA Merle SINE test voor combinaties met merle geregistreerde honden, uitsluiting van medium en high risk combinaties (komt nog)

Extra vereiste voor de MAS: toegestane uitslagen patella luxatie: vrij (vast en flexibel)

Alle ouderdieren moeten op een leeftijd van tenminste 12 maanden zijn beoordeeld op Patella-Luxatie, volgens het geldende protocol van de Raad van Beheer, afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW).

Er wordt uitsluitend gefokt met ouderdieren die zijn beoordeeld met Patella Luxatie (vast), Patella Luxatie (flexibel), Patella Luxatie (graad 1).

Een ouderdier met de beoordeling graad 1 mag alleen worden gekruist met een ouderdier met de beoordeling vast of flexibel.